

## Henco PEX-rör, rör för tappvatten

Innehavare/Utfärdat för

### Henco Industries NV

Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

VAT nummer: 443 598 222.

Tel: +32 14 285 660, Fax: +32 14 218 712.

E-post: [info@henco.be](mailto:info@henco.be), Hemsida: [www.henco.be](http://www.henco.be)

#### Produktbeskrivning

PEX-rör (PE-Xc) för tappvatteninstallationer. Rören finns i följande dimensioner: 15×2.5, 18×2.5, 22×3.0 och 28×4.0 mm.

Rören uppfyller krav för applikationsklass 2 med designtryck 10 bar enligt standard SS-EN ISO 15875-2.

#### Avsedd användning

PE-Xc rör för distribution av varmt och kallt tappvatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentrycket momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Sammanfogning ska utföras med typgodkända kopplingar.

#### Handelsnamn

Henco PE-Xc rör.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten  
Utformning

6:62, 2:a stycket  
6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Tillhörande handlingar

-

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 266, Kontrollorgan: DTI (Danish Technological Institute).

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC1440-13| 2019-03-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162-2



8P08797

(3P08808)



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt förpackning och omfattar:

### Rör märks med:

Innehavare/Distributör  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Typpgodkännandets nummer  
Produktens typbeteckning  
Dimension  
Standard  
Applikationsklass  
Max. tryck  
Löpande tillverkningsdatum

Henco  
†  
1002  
PE-Xc  
SC1440-13  
D<sub>y</sub> x t  
EN ISO 15875  
2  
10 bar  
datum

### Förpackning märks med:

Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

RISE  
DTI

### Bedömningsunderlag

Rapport: 805841 och 761739 från DTI.  
Rapport: KR 258/17 och MO 206/17 från TZW.  
Rapport: VTT-S-07972-13 från VTT.

### Kommentarer

Vid anslutning av rör mot värmepanna, varmvattenberedare eller liknande där värmeledning via material eller att vattentemperaturen överstiger 70 °C ska "värmelås" av metalliskt rörmaterial anordnas.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-01-17, med giltighetstid t.o.m. 2019-01-16.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-03-18.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Ingvar Petersson